

§	Ärende
33	Tekniska nämnden VA-2023-50 beslut om tillämpad princip för verksamhetsområdesbeslut

Dnr VA-2023-50

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora att besluta om inriktning för framtagande av beslutsunderlag till fastställande av verksamhetsområden för befintlig utbyggd VA-anläggning enligt ett utvalt första alternativ, ett utvalt andra alternativ och ett utvalt tredje alternativ av nedanstående förslag.

Förslag 1

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 6 §, med ett minimum av 20 st hus som ligger inom ett inbördes avstånd om maximalt 150 meter mellan närliggande hus.

Förslag 2

Enligt förslag 1 och anslutna fastigheter i ett sammanhang där den som ligger längst ifrån ligger inom 800 meter från ett redan anslutet större sammanhang. Sammanhanget ska utgöra ett minimum av 5 st fastigheter som ligger samlat enligt förslag 1.

Förslag 3

Enligt förslag 2 och anslutna fastigheter med inbördes avstånd enligt förslag 1, där den närmsta ligger inom 200 meter från redan anslutet större sammanhang.

Lagstöd

lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 6 §.

Viss vägledning från nedanstående domar har tagits vid utformning av förslag 2 och 3.

Äppelbodomen (2009-04-17 Bva 24).

Onsaladomen (2010-03-01 Bva 13).

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora att besluta om inriktning för framtagande av beslutsunderlag till fastställande av verksamhetsområden för befintlig utbyggd VA-anläggning enligt ett

utvalt första alternativ, ett utvalt andra alternativ och ett utvalt tredje alternativ av nedanstående förslag.

Förslag 1

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 6 §, med ett minimum av 20 st hus som ligger inom ett inbördes avstånd om maximalt 150 meter mellan närliggande hus.

Förslag 2

Enligt förslag 1 och anslutna fastigheter i ett sammanhang där den som ligger längst ifrån ligger inom 800 meter från ett redan anslutet större sammanhang. Sammanhanget ska utgöra ett minimum av 5 st fastigheter som ligger samlat enligt förslag 1.

Förslag 3

Enligt förslag 2 och anslutna fastigheter med inbördes avstånd enligt förslag 1, där den närmsta ligger inom 200 meter från redan anslutet större sammanhang.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande förslag och finner så beslutat.

Ärende

Efter att kommunerna tillsatt ekonomiska medel har VA-enheten med hjälp av konsult påbörjat arbetet att ta fram underlag till beslut om verksamhetsområden för de områdena med befintliga allmänna va-anläggningar. Anlitad konsult har tagit fram underlagen med stöd av kriterierna för större sammanhang enligt Lagen om allmänna vattentjänster § 6. För varje ingående fastighet tas ett kartsnitt fram för respektive vattentjänst vilka är dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Underlaget har på ett tydligt sätt pekat ut ett större antal redan anslutna fastigheter/områden som inte uppfyller kriterierna om ett större sammanhang enligt § 6.

Arbetet har nu kommit till en fas där ett inriktningsbeslut från respektive medlemskommun är nödvändig för fortsatt hantering av de fastigheter där allmänt VA redan är utbyggt men som inte uppfyller kriterierna enligt § 6. Se förslag till beslut. Reservation görs för att undantag från beslutat förslag kan vara nödvändigt för att ta fram ett komplett underlag till verksamhetsområde. Ett exempel när detta kan bli aktuellt är för detaljplanerade områden för industri där fastigheterna och byggnaderna är så stora att kriteriet för avståndet om 150 meter mellan byggnaderna inte uppfylls av den anledningen. Efter att eventuella undantagsfastigheter sammanställts utifrån beslutat inriktningsförslag kommer politiken att informeras om omfattningen.

Tänkbara orsaker till ovanstående beskrivning är bland annat flertalet gamla bruksorter där verksamheten en gång i tiden byggde ut en va-anläggning som kommunerna sedan tog över. Kriterierna för dessa utbyggnationer av va-anläggningar grundade sig inte på tidigare valagstiftning. En annan orsak kan vara att fastigheter anslöts frivilligt där intentionen var en avtalslösning men där inte formella skriftliga avtal tecknades.

Att kommunerna idag inte kan ta fram fullständiga beslut om verksamhetsområdena förstärker ytterligare osäkerheten kring de anslutna fastigheter som inte uppfyller kriterierna för större sammanhang enligt § 6. Trots osäkerheten är utgångspunkten i detta arbete att anslutna områden redan vid utbyggnation har behovsprövats enligt dåvarande lagstiftning. I detta arbete har ingen fullständig behovsutredning enligt § 6 gjorts.

Innan ett formellt beslut om verksamhetsområde fattats i är den juridiska utgångspunkten att alla befintligt anslutna fastigheter är avtalsanslutna.

Oberoende av beslutat alternativ i detta ärende finns det en risk att Mark- och miljödomstolen eller Länsstyrelsen prövar enskilda fall där besluten går emot valt alternativ eftersom föreslagna alternativ inte är fullständigt behovsprövade enligt § 6.

Vid framtida utbyggnation av den allmänna VA-anläggningen görs prövningarna alltid enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6.

Ärendets tidigare behandling

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Direktionen SBB2020-774
Nora Kommunstyrelsen Dnr ks2021/212 § 81
Ljusnarsberg Kommunstyrelsen Dnr ks 0011/2021 § 165
Hällefors Kommunstyrelsen Dnr ks 21/00091, KF 2021-10-26 § 136
Lindesberg Kommunstyrelsen Dnr ks 2021/130 KS § 6/22, KF § 5/22

Konsekvenser

Se bilaga 1

Meddelas för åtgärd:

Tekniska förvaltningen, VA-enheten

Bilagor:

Bilaga 1, Konsekvenser
Bilaga 2, Beslutsförslag 1 och 2
Bilaga 3, Beslutsförslag 3